



Offen für alles

ALU
MÜNCHEN

C-Boxen-Serie



Extra stabile Aluboxen-Serie aus 1,0 mm starkem Aluminiumblech für den Transportschutz empfindlicher oder schwererer Produkte wie Handwerkermaschinen, Werkzeug oder Fotogerät.

Ausstattung:

- Volumen: 29, 47, 76, 91 oder 140 Liter
- Aus 1,0 mm starkem Aluminium
- Geringes Eigengewicht
- Extrem stabil durch die Verwendung groß dimensionierter Aluminiumprofile zur zusätzlichen Verstärkung des 1 mm starken Aluminiumbleches
- Sehr stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, die ein Ausreißen der Scharniere verhindern
- Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Selbst einklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für den bequemen Transport
- Robuste Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss sowie vorbereitet zur Montage von Zylinderschlössern
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser



Offen für alles

ALU
T/TEC
MÜNCHEN

Detailausstattung




Umlaufende Gummidichtung und Fangbänder am Klappdeckel

Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Zwei Fangbänder verhindern ein Ausreißen der Scharniere.




Hebelspannverschlüsse

Stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss sowie Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern.



Sicherheits-Klapphandgriffe

Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt – PAK-geprüft.



Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig

Das hochwertige Aluminiumgehäuse schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte.



Wandstärke: 1,0 mm



Offen für alles

ALU
MÜNCHEN

Zubehör



Zylinderschloss (Zubehör)

Das Zylinderschloss mit zwei gleichschließenden oder zwei verschieden-schließenden Schlüsseln lässt sich leicht nachträglich montieren. Einfach die Vorprägung im Klappverschluss entfernen, Schloss einstecken und mit der Gabelfeder fixieren – fertig.

Schloss mit zwei Schlüsseln gleichschließend
Art. Nr. 31001

Schloss mit zwei Schlüsseln verschiedenschließend
Art. Nr. 31001 V



Würfelschaumstoff Transportschutz

Zum Transportschutz empfindlicher und zerbrechlicher Güter wie Glas, Messinstrumente, Fotoausrüstung oder Elektronik-Bauteile können unsere Aluboxen mit individuell anpassbaren und vorgestanzten Würfel-zuschnitten aus Schaumstoff ausgestattet werden.

Die Sets bestehen aus 3 bzw. 6 Würfelschaumplatten, je einer Grundplatte und einem Noppenschaum-zuschnitt für den Deckel.

Passend für die Boxen B 29, B 47 und Serien C und D in den Größen 29, 47 und 76 Liter.

Art. Nr. 36029
Art. Nr. 36047
Art. Nr. 36076



Räder-Anbausatz

Einfach zu montierender Bausatz mit großen Kunststofflaufrädern für bequemen Transport.
Zur Montage müssen nur zwei Löcher mit 8,5 mm Durchmesser gebohrt werden.

Art. Nr. 36500




Transportwagen

Mit diesem praktischen Transportwagen mit zwei großen, bodenschonenden Lenkrädern und zwei Bockrollen machen Sie Ihre Aluminiumbox mobil. Die Montage ist schnell und einfach, der Schiebebügel ist abnehmbar. Durch den erhöhten Rahmen und Fixierleisten am Fahrgestellboden werden Boxen unterschiedlicher Größen sicher fixiert. Das lackierte Stahlblech macht den Transportwagen robust und witterungsbeständig.

Passend für die Boxenserie B, C und D von 29 bis 90/91 Liter sowie U-Serie von 28-80 Liter.

Art. Nr. 36600



Trennwand-Set

Führungsprofile ankleben und Trennwände einstecken – und die Ordnung ist perfekt. Dieses Trennwand-Set besteht aus selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände können je nach Bedarf in 50 mm Abstand umgesteckt werden.

Passend für die Boxen der Serien B, C, D in den Größen 47 und 90/91 Liter.

Art. Nr. 31010



Offen für alles

ALU
MÜNCHEN

Daten

Typ	Artikel Nr.	Innenmaße mm L x B x H	Außenmaße mm L x B x H	Inhalt Ltr.	Gewicht kg
C 29	30029	400 x 300 x 245	432 x 335 x 277	29	3
C 47	30045	550 x 350 x 245	582 x 385 x 277	47	4,2
C 76	30076	560 x 353 x 380	592 x 388 x 409	76	5,1
C 91	30086	750 x 350 x 350	782 x 385 x 379	91	5,9
C 140	30140	870 x 460 x 350	902 x 495 x 379	140	7,5

